

Projecte de reforma de quatre banys al CEIP Anselm Clavé.
Carrer de les Escoles, s/n – 08291- Ripollet -

IV AMIDAMENTS

AMIDAMENTS

Anselm Clavé

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
CAPITOL 01 BANY 1							
SUBCAPITOL 01 01 ENDERROCS							
K21A3011	ut Arrencada de full i bastiment de porta interior Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor, inclòs gestió de residus.						
	Bany 1	2				2,00	
							2,00
K21JD111	ut Arrencada de lavabo Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sífo, desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, inclòs gestió de residus.						
	Bany 1	1				1,00	
							1,00
K21JB111	ut Arrencada d'inodor Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, inclòs gestió de residus.						
	Bany 1	1				1,00	
							1,00
K21JA111	ut Arrencada de cisterna alta d'inodor Arrencada de cisterna alta d'inodor, suport, aixetes, mecanismes i desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, inclòs gestió de residus.						
	Bany 1	1				1,00	
							1,00
K2183501	m2 Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, inclòs gestió de residus.						
	Bany 31	1	6,43	2,20		14,15	
							14,15
K21H1011	PA Desmuntatge de llumenera superficial, amb mitjans manuals i càrr Desmuntatge de llumenera superficial, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor						
	Bany 1	2				2,00	
							2,00
K21J1011	PA Arrencada d'instal·lació de distribució d'aigua i sanejament Arrencada d'instal·lacions de distribució d'aigua, sanejament, accessoris i aixetes vistes, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor, inclòs gestió de residus. Inclòs anul·lació de claus de pas.						
							1,00
K2194721	m2 Arrencada de paviment de terratzo, amb mitjans manuals i càrrega Arrencada de paviment de terratzo, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor						
	Bany 1	5,6				5,60	
							5,60
K2R641E0	u Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no e Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat 1 unitat = 1 contenidor						
							1,00

AMIDAMENTS

Anselm Clavé

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
K2182231	m2 Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, inclòs gestió de residus.						
	Bany 1	1	6,43		2,20	14,15	
							14,15
SUBCAPITOL 01 02 REVESTIMENTS							
K81121E2	m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4, remolinat.						
	Bany 1	6,43			2,20	14,15	
							14,15
K8251335	m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica esmaltada mat, grup BIII (UNE-EN 14411), preu mitjà, 20x20cm en blanc mat, cantoneres de pvc, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888).						
	Bany 1	6,43			2,20	14,15	
							14,15
K8447220	m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus hidròfuga (H), Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus hidròfuga (H), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA), amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim, inclòs tabica/cortiner de trobada amb façana.						
	Bany 1	2,54				2,54	
							2,54
PRML010	m2 Lacat de portes d'aspecte mat a polir, aplicada en dues mans mit Lacat de portes d'aspecte mat a polir, aplicada en dues mans mitjançant pistola sobre portes cegues.						
	Bany 1	2	2,00	0,80	2,20	7,04	
							7,04
K898K2A0	m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb Pintat de parament vertical i horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat						
	Bany 1						
	Sostre	5,48				5,48	
	Parets	6,43			1,00	6,43	
		6,86			3,70	25,38	
							37,29
E9Z51654	m Tapajunts de paviment, per a junt de 35 mm d'amplària mitjana Tapajunts de paviment, per a junt de 35 mm d'amplària mitjana, d'alumini, col·locant amb fixacions mecàniques						
	Bany 1	1				1,00	
							1,00

AMIDAMENTS

Anselm Clavé

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
SUBCAPITOL 01 03 PAVIMENTS							
K9DBA13B	m2 Paviment interior amb rajoles ceràmiques de gres (6-15 ut/m2), Paviment interior amb rajoles ceràmiques de gres (6-15 ut/m2), preu de material = 20 €/m², capacitat d'absorció d'aigua E<3%, grup B1b, resistència al lliscament 35<Rd<=45, classe 2, rebudes amb ciment cola flexible per a porcelànic (tipus C2), color blanc i rejuntat amb amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Facilment netejable, color a escollir.						
	Bany 1	5,6				5,60	
							5,60
E93A13D0	m2 Recrescuda del suport de paviments, de 3 cm de gruix, amb morter Recrescuda del suport de paviments, de 3 cm de gruix, amb morter de ciment 1:6						
	Bany 1	5,6				5,60	
							5,60
SUBCAPITOL 01 04 CARPINTERIA							
LPM010	ut PORTA 60 Porta de fusta tipus block per interior d'una fulla batent de 35 mm de gruix, amb una llum de pas de 62 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 9 cm, com a màxim, acabat prelacat en blanc. La fulla serà semimassissa (estructura interior de cartró de niu d'abella i xapa de DM de 10 mm, tot encerclat amb llistons de fusta massissa) de cares llises, galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de goma, ferramenta de penjar i pany de cop. Inclòs joc de manetes i escut de roseta (placa petita) de llautó plata mlate. Inclòs bastiment de base de fusta de pi, 90x35 mm, per porta d'una fulla, amb elements de fixació.						
	Bany 1	1				1,00	
							1,00
LPM0101	ut PORTA 70 Porta de fusta tipus block per interior d'una fulla batent de 35 mm de gruix, amb una llum de pas de 72 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 9 cm, com a màxim, acabat prelacat en blanc. La fulla serà semimassissa (estructura interior de cartró de niu d'abella i xapa de DM de 10 mm, tot encerclat amb llistons de fusta massissa) de cares llises, galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de goma, ferramenta de penjar i pany de cop. Inclòs joc de manetes i escut de roseta (placa petita) de llautó plata mlate. Inclòs bastiment de base de fusta de pi, 90x35 mm, per porta d'una fulla, amb elements de fixació.						
	Bany 1	1				1,00	
							1,00

AMIDAMENTS

Anselm Clavé

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
SUBCAPITOL 01 05 INSTAL.LACIONS							
EJ14BC1Q	ut Inodor de porcellana esmaltada Subministrament i instal·lació d'inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical i/o horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de doble descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu mitjà, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació	Bany 1	1			1,00	1,00
EJ13B71T	ut Lavabo mural amb mig peu de porcellana esmaltada, senzill Subministrament i instal·lació de lavabo mural amb mig peu de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu mitjà, col·locat amb suports murals i amb mig peu, col·locat a 85 cm.	Bany 1	1			1,00	1,00
EJ239131	ut Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo Subministrament i instal·lació de d'aixeta mescladora per a lavabo, encastada a la paret, de llautó cromat, preu superior, amb dues entrades de maniguets	Bany 1	1			1,00	1,00
P001001	PA Instal·lació lampisteria Execució de nova instal·lació de lampisteria amb tubs de coure del diàmetre necessari. La instal·lació anirà vista i pintada. Inclòs aixetes de tall a l'inici de cada bany. Inclòs tot el material, peces especials i connexions necessàries. Conjunt completament connectat i en perfecte estat de funcionament.						1,00
P001002	PA Instal·lació sanejament Adaptació d'instal·lació de sanejament amb conductes de pvc, a la nova situació dels aparells sanitaris. Inclòs desgüassos, sifons i tot el material i connexions necessàries. Conjunt completament connectat i en perfecte estat de funcionament.						1,00
P001003	PA Instal·lació electrica. Renovació d'instal·lació elèctrica per a lluminària amb conducte rígid vist de pvc. Inclòs substitució de pantalles per donar compliment a 200 lux. Inclòs canvi de mecanismes estancs i material necessari. Conjunt completament instal·lat i en perfecte estat de funcionament.						1,00
PEHB17567	u Lluminera estanca amb difusor cubeta de plàstic amb 2 fluorescen Lluminera estanca amb difusor cubeta de plàstic amb 2 fluorescents de 36 W del tipus T26/G13, rectangular, amb xassís polièster reforçat, reflector interior de xapa d'acer termoesmaltat, reactància electrònica, IP-65, muntada superficialment al sostre. Rendiment major del 65%.	Bany 1	2			2,00	2,00
PEHB17568	PA Reparació de colze de la connexió de col·lector superior a baixa Reparació de colze de la connexió de col·lector superior a baixant. Inclòs tot el material necessari. Conjunt completament reparat i en perfecte estat de funcionament.						1,00

AMIDAMENTS

Anselm Clavé

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
SUBCAPITOL 01 06 EQUIPAMENT							
EJ42U010	ut Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat en superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat, col·locat amb fixacions mecàniques						
	Bany 1	1				1,00	
							1,00
EJ43U010	ut Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a eixugamans, d Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a eixugamans, de 310 mm d'alçària per 255 mm de diàmetre, col·locat amb fixacions mecàniques						
	Bany 1	1				1,00	
							1,00
EJ4ZU020	ut Porta-rotlles gegant de paper higiènic, d'acer esmaltat Porta-rotlles gegant de paper higiènic, d'acer esmaltat, de 250 mm de diàmetre i 110 mm de fondària, col·locat amb fixacions mecàniques						
	Bany 1	1				1,00	
							1,00
EC1K1303	m2 Mirall individual 80 x 100 Mirall de lluna incolora de 80 cm d'amplada i 100 cm d'alçada, de 3 mm de gruix, col·locat mecànicament sobre el parament						
	Bany 1	1				1,00	
							1,00
SUBCAPITOL 01 07 AJUTS I VARIS							
HYL020	PA Neteja final d'obra. Neteja final d'obra (escombrat i fregat) executat per personal de neteja. Unitat= Neteja de cada fase						
							1,00
IMP00024	PA Imprevistos Imprevistos en obra.						
							1,00

AMIDAMENTS

Anselm Clavé

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
CAPITOL 02 BANY 2 I 3							
SUBCAPITOL 02 01 ENDERROCS							
K21A3011	ut Arrencada de full i bastiment de porta interior						
	Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor, inclòs gestió de residus.						
	Bany 2	5				5,00	
	Bany 3	2				2,00	
							7,00
K21A1011	ut Arrencada de full i bastiment de finestra						
	Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor, inclòs gestió de residus. Inclòs desmuntatge previ de vidre.						
	Bany 2	1				1,00	
							1,00
K21JH111	u Arrencada de pica de pedra, suport, aixetes, sifó, desguassos i						
	Arrencada de pica de pedra, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor						
	Bany 2	1				1,00	
							1,00
K21JD111	ut Arrencada de lavabo						
	Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, inclòs gestió de residus.						
	Bany 3	1				1,00	
							1,00
K21JB111	ut Arrencada d'inodor						
	Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, inclòs gestió de residus.						
	Bany 2	4				4,00	
	Bany 3	1				1,00	
							5,00
K21JA111	ut Arrencada de cisterna alta d'inodor						
	Arrencada de cisterna alta d'inodor, suport, aixetes, mecanismes i desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, inclòs gestió de residus.						
	Bany 2	4				4,00	
	Bany 3	1				1,00	
							5,00
K21JB11U	ut Arrencada d'urinari						
	Bany 2	4				4,00	
							4,00
K2183501	m2 Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals						
	Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, inclòs gestió de residus.						
	Bany 2	3	5,50	2,20		36,30	
		1	12,16	2,20		26,75	
	Bany 3	1	6,43	2,20		14,15	
							77,20

AMIDAMENTS

Anselm Clavé

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
K21H1011	PA Desmuntatge de llumenera superficial, amb mitjans manuals i càrr						
	Desmuntatge de llumenera superficial, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor						
	Bany 2	1				1,00	
	Bany 3	2				2,00	
							3,00
K21J1011	PA Arrencada d'instal·lació de distribució d'aigua i sanejament						
	Arrencada d'instal·lacions de distribució d'aigua, sanejament, accessoris i aixetes vistes, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor, inclòs gestió de residus. Inclòs anul·lació de claus de pas.						
							1,00
K2194721	m2 Arrencada de paviment de terratzo, amb mitjans manuals i càrrega						
	Arrencada de paviment de terratzo, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor						
	Bany 2	14,75				14,75	
	Bany 3	5,6				5,60	
							20,35
K2R641E0	u Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no e						
	Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat						
	1 unitat = 1 contenidor						
							2,00
K2182231	m2 Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals						
	Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, inclòs gestió de residus.						
	Bany 2	3	5,50		2,20	36,30	
		1	12,16		2,20	26,75	
	Bany 3	1	6,43		2,20	14,15	
							77,20
SUBCAPITOL 02 02 REVESTIMENTS							
K81121E2	m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00						
	Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4, remolinat						
	Bany 2	3	5,50		2,20	36,30	
		1	12,16		2,20	26,75	
	Bany 3	1	6,43		2,20	14,15	
							77,20
K8251335	m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m						
	Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica esmaltada mat, grup BIII (UNE-EN 14411), preu mitjà, 20x20cm en blanc mat, cantoneres de pvc, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888).						
	Bany 2	3	5,50		2,20	36,30	
		1	12,16		2,20	26,75	
	Bany 3	1	6,43		2,20	14,15	
							77,20
K8447220	m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus hidròfuga (H),						
	Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus hidròfuga (H), per a revestir, de 12,5 mm de guix i vora afilada (BA), amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim, inclús tabica/cortiner de trobada amb façana.						
	Bany 2						

AMIDAMENTS

Anselm Clavé

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
	Bany 3	2,54				2,54	
							2,54
K84472201	m1 Caixó horitzontal per a pas d'instal.lacions format per plaque Caixó horitzontal per a pas d'instal.lacions format per plaques de guix laminat tipus hidròfuga (H), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afnada (BA), amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel·las de 4 m com a màxim. Inclòs tram horitzontal i vertical (tabi-ca).						
	Bany 2	2	4,46			8,92	
							8,92
PRML010	m2 Lacat de portes d'aspecte mat a polir, aplicada en dues mans mit Lacat de portes d'aspecte mat a polir, aplicada en dues mans mitjançant pistola sobre portes cegues.						
	Bany 2	4	2,00	0,70	2,20	12,32	
		1	2,00	0,80	2,20	3,52	
	Bany 3	2	2,00	0,80	2,20	7,04	
							22,88
K898K2A0	m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb Pintat de parament vertical i horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat						
	Bany 2						
	Sostre	14,67				14,67	
	Parets	5,5			1,00	5,50	
		5,42			1,00	5,42	
		5,34			1,00	5,34	
		5,17			1,00	5,17	
		12,16			1,00	12,16	
	Bany 3						
	Sostre	5,48				5,48	
	Parets	6,43			1,00	6,43	
		6,86			3,00	20,58	
							80,75
E9251654	m Tapajunts de paviment, per a junt de 35 mm d'amplària mitjana Tapajunts de paviment, per a junt de 35 mm d'amplària mitjana, d'alumini, col·locant amb fixacions mecàniques						
	Bany 2	1				1,00	
	Bany 3	1				1,00	
							2,00
EANA6165	m CORONAMENT SUP Coronament superior d'envà amb llistó de fusta de pi prelacat, de secció 90 cm x 90cm. Inclòs lacat in situ.						
	Bany 2	4,45				4,45	
							4,45

AMIDAMENTS

Anselm Clavé

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
SUBCAPITOL 02 03 PAVIMENTS							
K9DBA13B	m2 Paviment interior amb rajoles ceràmiques de gres (6-15 ut/m2), Paviment interior amb rajoles ceràmiques de gres (6-15 ut/m2), preu de material = 20 €/m², capacitat d'absorció d'aigua E<3%, grup B1b, resistència al lliscament 35<Rd<=45, classe 2, rebudes amb ciment cola flexible per a porcelànic (tipus C2), color blanc i rejuntat amb amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Facilment netejable, color a escollir.						
	Bany 2	14,75				14,75	
	Bany 3	5,6				5,60	
							20,35
E93A13D0	m2 Recrescuda del suport de paviments, de 3 cm de gruix, amb morter Recrescuda del suport de paviments, de 3 cm de gruix, amb morter de ciment 1:6						
	Bany 2	14,75				14,75	
	Bany 3	5,6				5,60	
							20,35
SUBCAPITOL 02 04 CARPINTERIA							
LPM010	ut PORTA 60 Porta de fusta tipus block per interior d'una fulla batent de 35 mm de gruix, amb una llum de pas de 62 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 9 cm, com a màxim, acabat prelacat en blanc. La fulla serà semimassissa (estructura interior de cartró de niu d'abella i xapa de DM de 10 mm, tot encerclat amb llistons de fusta massissa) de cares llises, galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de goma, ferramenta de penjar i pany de cop. Inclòs joc de manetes i escut de roseta (placa petita) de llautó plata mlate. Inclòs bastiment de base de fusta de pi, 90x35 mm, per porta d'una fulla, amb elements de fixació.						
	Bany 2	4				4,00	
	Bany 3	1				1,00	
							5,00
LPM0101	ut PORTA 70 Porta de fusta tipus block per interior d'una fulla batent de 35 mm de gruix, amb una llum de pas de 72 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 9 cm, com a màxim, acabat prelacat en blanc. La fulla serà semimassissa (estructura interior de cartró de niu d'abella i xapa de DM de 10 mm, tot encerclat amb llistons de fusta massissa) de cares llises, galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de goma, ferramenta de penjar i pany de cop. Inclòs joc de manetes i escut de roseta (placa petita) de llautó plata mlate. Inclòs bastiment de base de fusta de pi, 90x35 mm, per porta d'una fulla, amb elements de fixació.						
	Bany 2	1				1,00	
	Bany 3	1				1,00	
							2,00
KAF32E7C	ut FINESTRA ALUMINI Finestra d'alumini lacat blanc amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents i un full superior oscilant. Per a un buit d'obra aproximat de 137 cm x 176 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana.						
	Bany 2	1				1,00	
							1,00

AMIDAMENTS

Anselm Clavé

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
SUBCAPITOL 02 05 INSTAL·LACIONS							
EJ14BC1Q	ut Inodor de porcellana esmaltada						
	Subministrament i instal·lació d'inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical i/o horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de doble descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu mitjà, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació						
	Bany 2	4				4,00	
	Bany 3	1				1,00	
							5,00
EJ13B71T	ut Lavabo mural amb mig peu de porcellana esmaltada, senzill						
	Subministrament i instal·lació de lavabo mural amb mig peu de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu mitjà, col·locat amb suports murals i amb mig peu, col·locat a 85 cm.						
	Bany 2	4				4,00	
	Bany 3	1				1,00	
							5,00
EJ239131	ut Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo						
	Subministrament i instal·lació de d'aixeta mescladora per a lavabo, encastada a la paret, de llautó cromat, preu superior, amb dues entrades de maniguets						
	Bany 2	4				4,00	
	Bany 3	1				1,00	
							5,00
P002001	PA Instal·lació lampisteria						
	Execució de nova instal·lació de lampisteria amb tubs de coure del diàmetre necessari. La instal·lació anirà vista i pintada.						
	Inclòs aixetes de tall a l'inici de cada bany.						
	Inclòs tot el material, peces especials i connexions necessàries.						
	Conjunt completament connectat i en perfecte estat de funcionament.						
							1,00
P002002	PA Instal·lació sanejament						
	Adaptació d'instal·lació de sanejament amb conductes de pvc, a la nova situació dels aparells sanitaris.						
	Inclòs desgüassos, sifons i tot el material i connexions necessàries.						
	Conjunt completament connectat i en perfecte estat de funcionament.						
							1,00
P002003	PA Instal·lació elèctrica.						
	Renovació d'instal·lació elèctrica per a lluminària amb conducte rígida vist de pvc. Inclòs substitució de dues pantalles per donar compliment a 200 lux.						
	Inclòs canvi de mecanismes estancs i material necessari. Conjunt completament instal·lat i en perfecte estat de funcionament.						
							1,00
PEHB17567	u Lluminera estanca amb difusor cubeta de plàstic amb 2 fluorescen						
	Lluminera estanca amb difusor cubeta de plàstic amb 2 fluorescents de 36 W del tipus T26/G13, rectangular, amb xassís polièster reforçat, reflector interior de xapa d'acer termoestabilitat, reactància electrònica, IP-65, muntada superficialment al sostre. Rendiment major del 65%.						
	Bany 2	2				2,00	
	Bany 3	2				2,00	
							4,00
ED3111B6	u Caixa sifònica amb col·locació encastada, de PVC, amb tapa i emb						
	Caixa sifònica amb col·locació encastada, de PVC, amb tapa i embellidor d'acer inoxidable, de D=110 mm, amb 5 entrades de 40 mm i sortida de 50 mm						

AMIDAMENTS

Anselm Clavé

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
	BANY 2	1				1,00	
							1,00
SUBCAPITOL 02 06 EQUIPAMENT							
EJ42U010	ut Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm						
	Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat en superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat, col·locat amb fixacions mecàniques						
	Bany 2	1				1,00	
	Bany 3	1				1,00	
							2,00
EJ43U010	ut Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a eixugamans, d						
	Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a eixugamans, de 310 mm d'alçada per 255 mm de diàmetre, col·locat amb fixacions mecàniques						
	Bany 2	1				1,00	
	Bany 3	1				1,00	
							2,00
EJ4ZU020	ut Porta-rotlles gegant de paper higiènic, d'acer esmaltat						
	Porta-rotlles gegant de paper higiènic, d'acer esmaltat, de 250 mm de diàmetre i 110 mm de fondària, col·locat amb fixacions mecàniques						
	Bany 2	4				4,00	
	Bany 3	1				1,00	
							5,00
EC1K1303	m2 Mirall individual 80 x 100						
	Mirall de lluna incolora de 80 cm d'amplada i 100 cm d'alçada, de 3 mm de gruix, col·locat mecànicament sobre el parament						
	Bany 2	1				1,00	
							1,00
EC1K1302	m2 Mirall col·lectiu 120 x 100						
	Mirall de lluna incolora de 120 cm i 100 cm d'alçada, de 3 mm de gruix, col·locat fixada amb adhesiu sobre el parament						
	Bany 2	1				1,00	
							1,00

AMIDAMENTS

Anselm Clavé

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
SUBCAPITOL 02 07 AJUTS I VARIS							
HYL020	PA Neteja final d'obra. Neteja final d'obra (escombrat i fregat) executat per personal de neteja . Unitat= Neteja de cada fase						1,00
IMP00024	PA Imprevistos Imprevistos en obra.						1,00

AMIDAMENTS

Anselm Clavé

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
CAPITOL 03 BANY 4							
SUBCAPITOL 03 01 ENDERROCS							
K21A3011	ut Arrencada de full i bastiment de porta interior Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor, inclòs gestió de residus.						
	Bany 4	3				3,00	
							3,00
K21JD111	ut Arrencada de lavabo Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sífo, desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, inclòs gestió de residus.						
	Bany 4	1				1,00	
							1,00
K21JB111	ut Arrencada d'inodor Arrencada d'inodor, ancoralges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, inclòs gestió de residus.						
	Bany 4	2				2,00	
							2,00
K21JA111	ut Arrencada de cisterna alta d'inodor Arrencada de cisterna alta d'inodor, suport, aixetes, mecanismes i desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, inclòs gestió de residus.						
	Bany 4	2				2,00	
							2,00
K2183501	m2 Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, inclòs gestió de residus.						
	Bany 4	2	5,50		2,20	24,20	
		1	7,57		2,20	16,65	
							40,85
K21H1011	PA Desmuntatge de llumenera superficial, amb mitjans manuals i càrr Desmuntatge de llumenera superficial, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor						
	Bany 4	1				1,00	
							1,00
K21J1011	PA Arrencada d'instal·lació de distribució d'aigua i sanejament Arrencada d'instal·lacions de distribució d'aigua, sanejament, accessoris i aixetes vistes, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor, inclòs gestió de residus. Inclòs anul·lació de claus de pas.						
							1,00
K2194721	m2 Arrencada de paviment de terratzo, amb mitjans manuals i càrrega Arrencada de paviment de terratzo, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor						
	Bany 4	7,3				7,30	
							7,30
K2R641E0	u Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no e Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat 1 unitat = 1 contenidor						

AMIDAMENTS

Anselm Clavé

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
							1,00
K2182231	m2 Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals						
	Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, inclòs gestió de residus.						
Bany 4		2	5,50	2,20		24,20	
		1	7,57	2,20		16,65	
							40,85
SUBCAPITOL 03 02 REVESTIMENTS							
K81121E2	m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00						
	Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4, remolinat.						
Bany 4		2	5,50	2,20		24,20	
		1	7,57	2,20		16,65	
							40,85
K8251335	m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m						
	Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica esmaltada mat, grup BIII (UNE-EN 14411), preu mitjà, 20x20cm en blanc mat, cantoneres de pvc, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888).						
Bany 4		2	5,50	2,20		24,20	
		1	7,57	2,20		16,65	
							40,85
PRML010	m2 Lacat de portes d'aspecte mat a polir, aplicada en dues mans mit						
	Lacat de portes d'aspecte mat a polir, aplicada en dues mans mitjançant pistola sobre portes cegues.						
Bany 4		2	2,00	0,70	2,20	6,16	
		1	2,00	0,80	2,20	3,52	
							9,68
K898K2A0	m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb						
	Pintat de parament vertical i horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat						
Bany 4							
Sostre		7,3				7,30	
Parets		5,5		1,00		5,50	
		5,5		1,00		5,50	
		7,57		1,00		7,57	
							25,87
E9Z51654	m Tapajunts de paviment, per a junt de 35 mm d'amplària mitjana						
	Tapajunts de paviment, per a junt de 35 mm d'amplària mitjana, d'alumini, col·locant amb fixacions mecàniques						
Bany 4		1				1,00	
							1,00
EANA6165	m CORONAMENT SUP						
	Coronament superior d'envà amb llistó de fusta de pi prelacat, de secció 90 cm x 90cm. Inclòs lacat in situ.						
Bany 4		2,2				2,20	
							2,20

AMIDAMENTS

Anselm Clavé

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
SUBCAPITOL 03 03 PAVIMENTS							
K9DBA13B	m2 Paviment interior amb rajoles ceràmiques de gres (6-15 ut/m2), Paviment interior amb rajoles ceràmiques de gres (6-15 ut/m2), preu de material = 20 €/m², capacitat d'absorció d'aigua E<3%, grup B1b, resistència al lliscament 35<Rd<=45, classe 2, rebudes amb ciment cola flexible per a porcelànic (tipus C2), color blanc i rejuntat amb amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Facilment netejable, color a escollir.						
	Bany 4	7,3				7,30	
							7,30
E93A13D0	m2 Recrescuda del suport de paviments, de 3 cm de gruix, amb morter Recrescuda del suport de paviments, de 3 cm de gruix, amb morter de ciment 1:6						
	Bany 4	7,3				7,30	
							7,30
SUBCAPITOL 03 04 CARPINTERIA							
LPM010	ut PORTA 60 Porta de fusta tipus block per interior d'una fulla batent de 35 mm de gruix, amb una llum de pas de 62 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 9 cm, com a màxim, acabat prelacat en blanc. La fulla serà semimassissa (estructura interior de cartró de niu d'abella i xapa de DM de 10 mm, tot encerclat amb llistons de fusta massissa) de cares llises, galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de goma, ferramenta de penjar i pany de cop. Inclòs joc de manetes i escut de roseta (placa petita) de llautó plata mlata. Inclòs bastiment de base de fusta de pi, 90x35 mm, per porta d'una fulla, amb elements de fixació.						
	Bany 4	2				2,00	
							2,00
LPM0101	ut PORTA 70 Porta de fusta tipus block per interior d'una fulla batent de 35 mm de gruix, amb una llum de pas de 72 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 9 cm, com a màxim, acabat prelacat en blanc. La fulla serà semimassissa (estructura interior de cartró de niu d'abella i xapa de DM de 10 mm, tot encerclat amb llistons de fusta massissa) de cares llises, galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de goma, ferramenta de penjar i pany de cop. Inclòs joc de manetes i escut de roseta (placa petita) de llautó plata mlata. Inclòs bastiment de base de fusta de pi, 90x35 mm, per porta d'una fulla, amb elements de fixació.						
	Bany 4	1				1,00	
							1,00

AMIDAMENTS

Anselm Clavé

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
SUBCAPITOL 03 05 INSTAL·LACIONS							
EJ14BC1Q	ut Inodor de porcellana esmaltada Subministrament i instal·lació d'inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical i/o horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de doble descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu mitjà, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació	Bany 4	2			2,00	
							2,00
EJ13B71T	ut Lavabo mural amb mig peu de porcellana esmaltada, senzill Subministrament i instal·lació de lavabo mural amb mig peu de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu mitjà, col·locat amb suports murals i amb mig peu, col·locat a 85 cm.	Bany 4	1			1,00	
							1,00
EJ239131	ut Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo Subministrament i instal·lació de d'aixeta mescladora per a lavabo, encastada a la paret, de llautó cromat, preu superior, amb dues entrades de maniguets	Bany 4	1			1,00	
							1,00
P003001	PA Instal·lació lampisteria Execució de nova instal·lació de lampisteria amb tubs de coure del diàmetre necessari. La instal·lació anirà vista i pintada. Inclòs aixetes de tall a l'inici de cada bany. Inclòs tot el material, peces especials i connexions necessàries. Conjunt completament connectat i en perfecte estat de funcionament.						1,00
P003002	PA Instal·lació sanejament Adaptació d'instal·lació de sanejament amb conductes de pvc, a la nova situació dels aparells sanitaris. Inclòs desgüassos, sifons i tot el material i connexions necessàries. Conjunt completament connectat i en perfecte estat de funcionament.						1,00
P003003	PA Instal·lació elèctrica. Renovació d'instal·lació elèctrica per a lluminària amb conducte rígid vist de pvc. Inclòs substitució de dues pantalles per donar compliment a 200 lux. Inclòs canvi de mecanismes estancs i material necessari. Conjunt completament instal·lat i en perfecte estat de funcionament.						1,00
PEHB17567	u Lluminera estanca amb difusor cubeta de plàstic amb 2 fluorescen Lluminera estanca amb difusor cubeta de plàstic amb 2 fluorescents de 36 W del tipus T26/G13, rectangular, amb xassís polièster reforçat, reflector interior de xapa d'acer termoestabilitat, reactància electrònica, IP-65, muntada superficialment al sostre. Rendiment major del 65%.	Bany 4	1			1,00	
							1,00
ED3111B6	u Caixa sifònica amb col·locació encastada, de PVC, amb tapa i emb Caixa sifònica amb col·locació encastada, de PVC, amb tapa i embellidor d'acer inoxidable, de D=110 mm, amb 5 entrades de 40 mm i sortida de 50 mm	BANY4	1			1,00	
							1,00

AMIDAMENTS

Anselm Clavé

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
SUBCAPITOL 03 06 EQUIPAMENT							
EJ42U010	ut Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat en superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat, col·locat amb fixacions mecàniques						
	Bany 4	1				1,00	
							1,00
EJ43U010	ut Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a eixugamans, d Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a eixugamans, de 310 mm d'alçada per 255 mm de diàmetre, col·locat amb fixacions mecàniques						
	Bany 4	1				1,00	
							1,00
EJ4ZU020	ut Porta-rotlles gegant de paper higiènic, d'acer esmaltat Porta-rotlles gegant de paper higiènic, d'acer esmaltat, de 250 mm de diàmetre i 110 mm de fondària, col·locat amb fixacions mecàniques						
	Bany 4	2				2,00	
							2,00
EC1K1303	m2 Mirall individual 80 x 100 Mirall de lluna incolora de 80 cm d'amplada i 100 cm d'alçada, de 3 mm de gruix, col·locat mecànicament sobre el parament						
	Bany 4	1				1,00	
							1,00
SUBCAPITOL 03 07 AJUTS I VARIS							
HYL020	PA Neteja final d'obra. Neteja final d'obra (escombrat i fregat) executat per personal de neteja. Unitat= Neteja de cada fase						
							1,00
IMP00024	PA Imprevistos Imprevistos en obra.						
							1,00

10/10/2020

10/10/2020

10/10/2020

10/10/2020

10/10/2020

10/10/2020

10/10/2020

10/10/2020

10/10/2020

10/10/2020

10/10/2020

10/10/2020

10/10/2020

10/10/2020

10/10/2020

10/10/2020

10/10/2020

10/10/2020

10/10/2020

10/10/2020

10/10/2020

Projecte de reforma de quatre banys al CEIP Anselm Clavé.
Carrer de les Escoles, s/n – 08291- Ripollet -

V PRESSUPOST

01. PRESSUPOST

02. JUSTIFICACIÓ DE PREUS

- 02.01. Preus bàsics
- 02.02. Partides

03. RESUM DE PRESSUPOST

Projecte de reforma de quatre banys al CEIP Anselm Clavé.
Carrer de les Escoles, s/n – 08291- Ripollet -

01. PRESSUPOST

MODI	DESCRIPCIÓ	QUANTITAT	PREU	IMPORT
CAPITOL 01 BANY 1				
SUBCAPITOL 01 01 ENDERROCS				
21A3011	ut Arrencada de full i bastiment de porta interior Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor, inclòs gestió de residus.	2,00	10,87	21,74
K21JD111	ut Arrencada de lavabo Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, inclòs gestió de residus.	1,00	16,87	16,87
K21JB111	ut Arrencada d'inodor Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, inclòs gestió de residus.	1,00	15,33	15,33
K21JA111	ut Arrencada de cisterna alta d'inodor Arrencada de cisterna alta d'inodor, suport, aixetes, mecanismes i desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, inclòs gestió de residus.	1,00	15,30	15,30
K2183501	m2 Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, inclòs gestió de residus.	14,15	10,20	144,33
K21H1011	PA Desmuntatge de llumenera superficial, amb mitjans manuals i càrr Desmuntatge de llumenera superficial, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor	2,00	48,23	96,46
K21J1011	PA Arrencada d'instal·lació de distribució d'aigua i sanejament Arrencada d'instal·lacions de distribució d'aigua, sanejament, accessoris i aixetes vistes, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor, inclòs gestió de residus. Inclòs anul·lació de claus de pas.	1,00	559,59	559,59
K2194721	m2 Arrencada de paviment de terratzo, amb mitjans manuals i càrrega Arrencada de paviment de terratzo, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	5,60	8,69	48,66
K2R641E0	u Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no e Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat 1 unitat = 1 contenidor	1,00	152,57	152,57
K2182231	m2 Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, inclòs gestió de residus.	14,15	13,03	184,37
TOTAL SUBCAPITOL 01 01 ENDERROCS.....				1.255,22

ODI	DESCRIPCIÓ	QUANTITAT	PREU	IMPORT
SUBCAPITOL 01 02 REVESTIMENTS				
K81121E2	m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4, remolinat.			
		14,15	20,45	289,37
K8251335	m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica esmaltada mat, grup BIII (UNE-EN 14411), preu mitjà, 20x20cm en blanc mat, cantoneres de pvc, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888).			
		14,15	30,35	429,45
K8447220	m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus hidròfuga (H), Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus hidròfuga (H), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afilada (BA), amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim, inclús tabica/cortiner de trobada amb façana.			
		2,54	34,64	87,99
PRL010	m2 Lacat de portes d'aspecte mat a polir, aplicada en dues mans mit Lacat de portes d'aspecte mat a polir, aplicada en dues mans mitjançant pistola sobre portes cegues.			
		7,04	25,07	176,49
K898K2A0	m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb Pintat de parament vertical i horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat			
		37,29	5,54	206,59
E9Z51654	m Tapajunts de paviment, per a junt de 35 mm d'amplària mitjana Tapajunts de paviment, per a junt de 35 mm d'amplària mitjana, d'alumini, col·locant amb fixacions mecàniques			
		1,00	25,96	25,96
TOTAL SUBCAPITOL 01 02 REVESTIMENTS.....				1.215,85
SUBCAPITOL 01 03 PAVIMENTS				
K9DBA13B	m2 Paviment interior amb rajoles ceràmiques de gres (6-15 ut/m2), Paviment interior amb rajoles ceràmiques de gres (6-15 ut/m2), preu de material = 20 €/m², capacitat d'absorció d'aigua E<3%, grup BIb, resistència al lliscament 35<Rd<=45, classe 2, rebudes amb ciment cola flexible per a porcelànic (tipus C2), color blanc i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Facilment netejable, color a escollir.			
		5,60	42,78	239,57
E93A13D0	m2 Recrescudat del suport de paviments, de 3 cm de gruix, amb morter Recrescudat del suport de paviments, de 3 cm de gruix, amb morter de ciment 1:6			
		5,60	8,60	48,16
TOTAL SUBCAPITOL 01 03 PAVIMENTS				287,73

1. The first step is to identify the problem.

2. The second step is to define the problem.

3. The third step is to analyze the problem.

4. The fourth step is to develop a solution.

5. The fifth step is to implement the solution.

6. The sixth step is to evaluate the solution.

7. The seventh step is to monitor the solution.

8. The eighth step is to report the results.

9. The ninth step is to conclude the project.

10. The tenth step is to reflect on the experience.

11. The eleventh step is to share the results.

12. The twelfth step is to celebrate the success.

13. The thirteenth step is to learn from the experience.

14. The fourteenth step is to apply the lessons learned.

15. The fifteenth step is to continue to improve.

16. The sixteenth step is to stay motivated.

17. The seventeenth step is to stay focused.

18. The eighteenth step is to stay organized.

19. The nineteenth step is to stay positive.

20. The twentieth step is to stay resilient.

21. The twenty-first step is to stay determined.


22. The twenty-second step is to stay committed.

CODI	DESCRIPCIÓ	QUANTITAT	PREU	IMPORT
SUBCAPITOL 01 04 CARPINTERIA				
LPM010	ut PORTA 60 Porta de fusta tipus block per interior d'una fulla batent de 35 mm de gruix, amb una llum de pas de 62 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 9 cm, com a màxim, acabat pre-lacat en blanc. La fulla serà semimassissa (estructura interior de cartró de niu d'abella i xapa de DM de 10 mm, tot encerclat amb llistons de fusta massissa) de cares llises, galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de goma, ferramenta de penjar i pany de cop. Inclòs joc de manetes i escut de roseta (placa petita) de llautó plata mlate. Inclòs bastiment de base de fusta de pi, 90x35 mm, per porta d'una fulla, amb elements de fixació.	1,00	331,73	331,73
LPM0101	ut PORTA 70 Porta de fusta tipus block per interior d'una fulla batent de 35 mm de gruix, amb una llum de pas de 72 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 9 cm, com a màxim, acabat pre-lacat en blanc. La fulla serà semimassissa (estructura interior de cartró de niu d'abella i xapa de DM de 10 mm, tot encerclat amb llistons de fusta massissa) de cares llises, galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de goma, ferramenta de penjar i pany de cop. Inclòs joc de manetes i escut de roseta (placa petita) de llautó plata mlate. Inclòs bastiment de base de fusta de pi, 90x35 mm, per porta d'una fulla, amb elements de fixació.	1,00	373,31	373,31
TOTAL SUBCAPITOL 01 04 CARPINTERIA.....				705,04
SUBCAPITOL 01 05 INSTAL·LACIONS				
EJ14BC1Q	ut Inodor de porcellana esmaltada Subministrament i instal·lació d'inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical i/o horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de doble descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu mitjà, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació	1,00	178,79	178,79
EJ13B71T	ut Lavabo mural amb mig peu de porcellana esmaltada, senzill Subministrament i instal·lació de lavabo mural amb mig peu de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu mitjà, col·locat amb suports murals i amb mig peu, col·locat a 85 cm.	1,00	136,52	136,52
EJ239131	ut Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo Subministrament i instal·lació de d'aixeta mescladora per a lavabo, encastada a la paret, de llautó cromat, preu superior, amb dues entrades de maniguets	1,00	55,73	55,73
P001001	PA Instal·lació lampisteria Execució de nova instal·lació de lampisteria amb tubs de coure del diàmetre necessari. La instal·lació anirà vista i pintada. Inclòs aixetes de tall a l'inici de cada bany. Inclòs tot el material, peces especials i connexions necessàries. Conjunt completament connectat i en perfecte estat de funcionament.	1,00	579,65	579,65
P001002	PA Instal·lació sanejament Adaptació d'instal·lació de sanejament amb conductes de pvc, a la nova situació dels aparells sanitaris. Inclòs desgüassos, sifons i tot el material i connexions necessàries. Conjunt completament connectat i en perfecte estat de funcionament.	1,00	486,10	486,10
P001003	PA Instal·lació elèctrica. Renovació d'instal·lació elèctrica per a lluminària amb conducte rígida vist de pvc. Inclòs substitució de pantalles per donar compliment a 200 lux. Inclòs canvi de mecanismes estancs i material necessari. Conjunt completament instal·lat i en perfecte estat de funcionament.			

MODI	DESCRIPCIÓ	QUANTITAT	PREU	IMPORT
		1,00	344,16	344,16
EHB17567	u Llumenera estanca amb difusor cubeta de plàstic amb 2 fluorescen Llumenera estanca amb difusor cubeta de plàstic amb 2 fluorescents de 36 W del tipus T26/G13, rec- tangular, amb xassis polièster reforçat, reflector interior de xapa d'acer termoesmaltat, reactància electrònica, IP-65, muntada superficialment al sostre. Rendiment major del 65%.			
		2,00	87,09	174,18
EHB17568	PA Reparació de colze de la connexió de col·lector superior a baixa Reparació de colze de la connexió de col·lector superior a baixant. Inclòs tot el material necessari. Conjunt completament reparat i en perfecte estat de funcionament.			
		1,00	318,41	318,41
TOTAL SUBCAPITOL 01 05 INSTAL·LACIONS				2.273,54
SUBCAPITOL 01 06 EQUIPAMENT				
EJ42U010	ut Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat en superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de se- guretat, col·locat amb fixacions mecàniques			
		1,00	81,76	81,76
EJ43U010	ut Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a eixugamans, d Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a eixugamans, de 310 mm d'alçada per 255 mm de diàmetre, col·locat amb fixacions mecàniques			
		1,00	48,70	48,70
EJ4ZU020	ut Porta-rotlles gegant de paper higiènic, d'acer esmaltat Porta-rotlles gegant de paper higiènic, d'acer esmaltat, de 250 mm de diàmetre i 110 mm de fondària, col·locat amb fixacions mecàniques			
		1,00	34,82	34,82
EC1K1303	m2 Mirall individual 80 x 100 Mirall de lluna incolora de 80 cm d'amplada i 100 cm d'alçada, de 3 mm de gruix, col·locat mecàni- cament sobre el parament.			
		1,00	61,15	61,15
TOTAL SUBCAPITOL 01 06 EQUIPAMENT.....				226,43
SUBCAPITOL 01 07 AJUTS I VARIS				
HYL020	PA Neteja final d'obra. Neteja final d'obra (escombrat i fregat) executat per personal de neteja. Unitat= Neteja de cada fase			
		1,00	186,84	186,84
IMP00024	PA Imprevistos Imprevistos en obra.			
		1,00	154,50	154,50
TOTAL SUBCAPITOL 01 07 AJUTS I VARIS.....				341,34
TOTAL CAPITOL 01 BANY 1.....				6.305,15

MODI	DESCRIPCIÓ	QUANTITAT	PREU	IMPORT
CAPITOL 02 BANY 213				
SUBCAPITOL 02 01 ENDERROCS				
K21A3011	ut Arrencada de full i bastiment de porta interior Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor, inclòs gestió de residus.	7,00	10,87	76,09
K21A1011	ut Arrencada de full i bastiment de finestra Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor, inclòs gestió de residus. Inclòs desmuntatge previ de vidre.	1,00	26,18	26,18
K21JH111	u Arrencada de pica de pedra, suport, aixetes, sífó, desguassos i Arrencada de pica de pedra, suport, aixetes, sífó, desguassos i desconexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	1,00	46,16	46,16
K21JD111	ut Arrencada de lavabo Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sífó, desguassos i desconexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, inclòs gestió de residus.	1,00	16,87	16,87
K21JB111	ut Arrencada d'inodor Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, inclòs gestió de residus.	5,00	15,33	76,65
K21JA111	ut Arrencada de cisterna alta d'inodor Arrencada de cisterna alta d'inodor, suport, aixetes, mecanismes i desconexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, inclòs gestió de residus.	5,00	15,30	76,50
K21JB11U	ut Arrencada d'urinari	4,00	15,03	60,12
K2183501	m2 Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, inclòs gestió de residus.	77,20	10,20	787,44
K21H1011	PA Desmuntatge de llumenera superficial, amb mitjans manuals i càrr Desmuntatge de llumenera superficial, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor	3,00	48,23	144,69
K21J1011	PA Arrencada d'instal·lació de distribució d'aigua i sanejament Arrencada d'instal·lacions de distribució d'aigua, sanejament, accessoris i aixetes vistes, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor, inclòs gestió de residus. Inclòs anul·lació de claus de pas.	1,00	559,59	559,59
K2194721	m2 Arrencada de paviment de terratzo, amb mitjans manuals i càrrega Arrencada de paviment de terratzo, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	20,35	8,69	176,84

CODI	DESCRIPCIÓ	QUANTITAT	PREU	IMPORT
K2R641E0	u Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no e Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat 1 unitat = 1 contenidor	2,00	152,57	305,14
K2182231	m2 Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, inclòs gestió de residus.	77,20	13,03	1.005,92
TOTAL SUBCAPITOL 02 01 ENDERROCS.....				3.358,19
SUBCAPITOL 02 02 REVESTIMENTS				
K81121E2	m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4, remolinat.	77,20	20,45	1.578,74
K8251335	m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica esmaltada mat, grup BIII (UNE-EN 14411), preu mitjà, 20x20cm en blanc mat, cantoneres de pvc, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888).	77,20	30,35	2.343,02
K8447220	m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus hidròfuga (H), Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus hidròfuga (H), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA), amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim, inclòs tabica/cortiner de trobada amb façana.	2,54	34,64	87,99
K84472201	m1 Caixó horitzontal per a pas d'instal·lacions format per plaques Caixó horitzontal per a pas d'instal·lacions format per plaques de guix laminat tipus hidròfuga (H), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA), amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. Inclòs tram horitzontal i vertical (tabica).	8,92	34,27	305,69
PRML010	m2 Lacat de portes d'aspecte mat a polir, aplicada en dues mans mit Lacat de portes d'aspecte mat a polir, aplicada en dues mans mitjançant pistola sobre portes cegues.	22,88	25,07	573,60
K898K2A0	m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb Pintat de parament vertical i horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat	80,75	5,54	447,36
E9Z51654	m Tapajunts de paviment, per a junt de 35 mm d'amplària mitjana Tapajunts de paviment, per a junt de 35 mm d'amplària mitjana, d'alumini, col·locant amb fixacions mecàniques	2,00	25,96	51,92
EANA6165	m CORONAMENT SUP Coronament superior d'envà amb llistó de fusta de pi prelacat, de secció 90 cm x 90cm. Inclòs lacat in situ.	4,45	49,30	219,39
TOTAL SUBCAPITOL 02 02 REVESTIMENTS.....				5.607,71



MODI	DESCRIPCIÓ	QUANTITAT	PREU	IMPORT
SUBCAPITOL 02 03 PAVIMENTS				
K9DBA13B	m2 Paviment interior amb rajoles ceràmiques de gres (6-15 ut/m2), Paviment interior amb rajoles ceràmiques de gres (6-15 ut/m2), preu de material = 20 €/m², capacitat d'absorció d'aigua E<3%, grup BIb, resistència al lliscament 35<Rd<=45, classe 2, rebudes amb ciment cola flexible per a porcelànic (tipus C2), color blanc i rejuntat amb amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Facilment netejable, color a escollir.	20,35	42,78	870,57
E93A13D0	m2 Recrescudat del suport de paviments, de 3 cm de gruix, amb morter Recrescudat del suport de paviments, de 3 cm de gruix, amb morter de ciment 1:6	20,35	8,60	175,01
TOTAL SUBCAPITOL 02 03 PAVIMENTS				1.045,58
SUBCAPITOL 02 04 CARPINTERIA				
PM010	ut PORTA 60 Porta de fusta tipus block per interior d'una fulla batent de 35 mm de gruix, amb una llum de pas de 62 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 9 cm, com a màxim, acabat pre-lacat en blanc. La fulla serà semimassissa (estructura interior de cartró de niu d'abella i xapa de DM de 10 mm, tot encerclat amb llistons de fusta massissa) de cares llises, galzes i tapajunts de MDF xapa, ribet de goma, ferramenta de penjar i pany de cop. Inclòs joc de manetes i escut de roseta (placa petita) de llautó plata mlata. Inclòs bastiment de base de fusta de pi, 90x35 mm, per porta d'una fulla, amb elements de fixació.	5,00	331,73	1.658,65
PM0101	ut PORTA 70 Porta de fusta tipus block per interior d'una fulla batent de 35 mm de gruix, amb una llum de pas de 72 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 9 cm, com a màxim, acabat pre-lacat en blanc. La fulla serà semimassissa (estructura interior de cartró de niu d'abella i xapa de DM de 10 mm, tot encerclat amb llistons de fusta massissa) de cares llises, galzes i tapajunts de MDF xapa, ribet de goma, ferramenta de penjar i pany de cop. Inclòs joc de manetes i escut de roseta (placa petita) de llautó plata mlata. Inclòs bastiment de base de fusta de pi, 90x35 mm, per porta d'una fulla, amb elements de fixació.	2,00	373,31	746,62
KAF32E7C	ut FINESTRA ALUMINI Finestra d'alumini lacat blanc amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents i un full superior oscil·lant. Per a un buit d'obra aproximat de 137 cm x 176 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana.	1,00	779,39	779,39
TOTAL SUBCAPITOL 02 04 CARPINTERIA.....				3.184,66

ODI	DESCRIPCIÓ	QUANTITAT	PREU	IMPORT
SUBCAPITOL 02 05 INSTAL·LACIONS				
EJ14BC1Q	ut Inodor de porcellana esmaltada Subministrament i instal·lació d'inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical i/o horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de doble descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu mitjà, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació	5,00	178,79	893,95
EJ13B71T	ut Lavabo mural amb mig peu de porcellana esmaltada, senzill Subministrament i instal·lació de lavabo mural amb mig peu de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu mitjà, col·locat amb suports murals i amb mig peu, col·locat a 85 cm.	5,00	136,52	682,60
EJ239131	ut Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo Subministrament i instal·lació de d'aixeta mescladora per a lavabo, encastada a la paret, de llautó cromat, preu superior, amb dues entrades de maniguets	5,00	55,73	278,65
P002001	PA Instal·lació lampisteria Execució de nova instal·lació de lampisteria amb tubs de coure del diàmetre necessari. La instal·lació anirà vista i pintada. Inclòs aixetes de tall a l'inici de cada bany. Inclòs tot el material, peces especials i connexions necessàries. Conjunt completament connectat i en perfecte estat de funcionament.	1,00	1.069,99	1.069,99
P002002	PA Instal·lació sanejament Adaptació d'instal·lació de sanejament amb conductes de pvc, a la nova situació dels aparells sanitaris. Inclòs desgüassos, sifons i tot el material i connexions necessàries. Conjunt completament connectat i en perfecte estat de funcionament.	1,00	780,99	780,99
P002003	PA Instal·lació elèctrica. Renovació d'instal·lació elèctrica per a lluminària amb conducte rígid vist de pvc. Inclòs substitució de dues pantalles per donar compliment a 200 lux. Inclòs canvi de mecanismes estancs i material necessari. Conjunt completament instal·lat i en perfecte estat de funcionament.	1,00	488,87	488,87
PEHB17567	u Lluminera estanca amb difusor cubeta de plàstic amb 2 fluorescen Lluminera estanca amb difusor cubeta de plàstic amb 2 fluorescents de 36 W del tipus T26/G13, rectangular, amb xassis polièster reforçat, reflector interior de xapa d'acer termoesmaltat, reactància electrònica, IP-65, muntada superficialment al sostre. Rendiment major del 65%.	4,00	87,09	348,36
ED3111B6	u Caixa sifònica amb col·locació encastada, de PVC, amb tapa i emb Caixa sifònica amb col·locació encastada, de PVC, amb tapa i embellidor d'acer inoxidable, de D=110 mm, amb 5 entrades de 40 mm i sortida de 50 mm	1,00	60,99	60,99
TOTAL SUBCAPITOL 02 05 INSTAL·LACIONS				4.604,40

ODI	DESCRIPCIÓ	QUANTITAT	PREU	IMPORT
SUBCAPITOL 02 06 EQUIPAMENT				
J42U010	ut Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat en superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat, col·locat amb fixacions mecàniques	2,00	81,76	163,52
EJ43U010	ut Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a eixugamans, d Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a eixugamans, de 310 mm d'alçada per 255 mm de diàmetre, col·locat amb fixacions mecàniques	2,00	48,70	97,40
EJ4ZU020	ut Porta-rotlles gegant de paper higiènic, d'acer esmaltat Porta-rotlles gegant de paper higiènic, d'acer esmaltat, de 250 mm de diàmetre i 110 mm de fondària, col·locat amb fixacions mecàniques	5,00	34,82	174,10
EC1K1303	m2 Mirall individual 80 x 100 Mirall de lluna incolora de 80 cm d'amplada i 100 cm d'alçada, de 3 mm de gruix, col·locat mecànicament sobre el parament	1,00	61,15	61,15
EC1K1302	m2 Mirall col·lectiu 120 x 100 Mirall de lluna incolora de 120 cm i 100 cm d'alçada, de 3 mm de gruix, col·locat fixada amb adhesiu sobre el parament	1,00	86,30	86,30
TOTAL SUBCAPITOL 02 06 EQUIPAMENT.....				582,47
SUBCAPITOL 02 07 AJUTS I VARIS				
HYL020	PA Neteja final d'obra. Neteja final d'obra (escombrat i fregat) executat per personal de neteja. Unitat= Neteja de cada fase	1,00	186,84	186,84
IMP00024	PA Imprevistos Imprevistos en obra.	1,00	154,50	154,50
TOTAL SUBCAPITOL 02 07 AJUTS I VARIS.....				341,34
TOTAL CAPITOL 02 BANY 2 I 3.....				18.724,35

ODI	DESCRIPCIÓ	QUANTITAT	PREU	IMPORT
CAPITOL 03 BANYA				
SUBCAPITOL 03 01 ENDERROCS				
21A3011	ut Arrencada de full i bastiment de porta interior Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor, inclòs gestió de residus.	3,00	10,87	32,61
K21JD111	ut Arrencada de lavabo Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, inclòs gestió de residus.	1,00	16,87	16,87
21JB111	ut Arrencada d'inodor Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, inclòs gestió de residus.	2,00	15,33	30,66
21JA111	ut Arrencada de cisterna alta d'inodor Arrencada de cisterna alta d'inodor, suport, aixetes, mecanismes i desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, inclòs gestió de residus.	2,00	15,30	30,60
K2183501	m2 Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, inclòs gestió de residus.	40,85	10,20	416,67
21H1011	PA Desmuntatge de llumenera superficial, amb mitjans manuals i càrr Desmuntatge de llumenera superficial, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor	1,00	48,23	48,23
K21J1011	PA Arrencada d'instal·lació de distribució d'aigua i sanejament Arrencada d'instal·lacions de distribució d'aigua, sanejament, accessoris i aixetes vistes, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor, inclòs gestió de residus. Inclòs anul·lació de claus de pas.	1,00	559,59	559,59
K2194721	m2 Arrencada de paviment de terratzo, amb mitjans manuals i càrrega Arrencada de paviment de terratzo, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	7,30	8,69	63,44
K2R641E0	u Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no e Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat 1 unitat = 1 contenidor	1,00	152,57	152,57
K2182231	m2 Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, inclòs gestió de residus.	40,85	13,03	532,28
TOTAL SUBCAPITOL 03 01 ENDERROCS.....				1.883,52

ODI	DESCRIPCIÓ	QUANTITAT	PREU	IMPORT
SUBCAPITOL 03 02 REVESTIMENTS				
K81121E2	m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4, remolinat	40,85	20,45	835,38
K8251335	m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica esmaltada mat, grup BIII (UNE-EN 14411), preu mitjà, 20x20cm en blanc mat, cantoneres de pvc, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888).	40,85	30,35	1.239,80
RML010	m2 Lacat de portes d'aspecte mat a polir, aplicada en dues mans mit Lacat de portes d'aspecte mat a polir, aplicada en dues mans mitjançant pistola sobre portes cegues.	9,68	25,07	242,68
K898K2A0	m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb Pintat de parament vertical i horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat	25,87	5,54	143,32
9Z51654	m Tapajunts de paviment, per a junt de 35 mm d'amplària mitjana Tapajunts de paviment, per a junt de 35 mm d'amplària mitjana, d'alumini, col·locant amb fixacions mecàniques	1,00	25,96	25,96
ANA6165	m CORONAMENT SUP Coronament superior d'envà amb llistó de fusta de pi prelacat, de secció 90 cm x 90cm. Inclòs lacat in situ.	2,20	49,30	108,46
TOTAL SUBCAPITOL 03 02 REVESTIMENTS.....				2.595,60
SUBCAPITOL 03 03 PAVIMENTS				
K9DBA13B	m2 Paviment interior amb rajoles ceràmiques de gres (6-15 ut/m2), Paviment interior amb rajoles ceràmiques de gres (6-15 ut/m2), preu de material = 20 €/m², capacitat d'absorció d'aigua E<3%, grup BIb, resistència al lliscament 35<Rd<=45, classe 2, rebudes amb ciment cola flexible per a porcelànic (tipus C2), color blanc i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Facilment netejable, color a escollir.	7,30	42,78	312,29
93A13D0	m2 Recrescuda del suport de paviments, de 3 cm de gruix, amb morter Recrescuda del suport de paviments, de 3 cm de gruix, amb morter de ciment 1:6	7,30	8,60	62,78
TOTAL SUBCAPITOL 03 03 PAVIMENTS.....				375,07

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

ODI	DESCRIPCIÓ	QUANTITAT	PREU	IMPORT
SUBCAPITOL 03 04 CARPINTERIA				
LPM010	ut PORTA 60 Porta de fusta tipus block per interior d'una fulla batent de 35 mm de gruix, amb una llum de pas de 62 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 9 cm, com a màxim, acabat pre-lacat en blanc. La fulla serà semimassissa (estructura interior de cartró de niu d'abella i xapa de DM de 10 mm, tot encerclat amb llistons de fusta massissa) de cares llises, galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de goma, ferramenta de penjar i pany de cop. Inclòs joc de manetes i escut de roseta (placa petita) de llautó plata mlate. Inclòs bastiment de base de fusta de pi, 90x35 mm, per porta d'una fulla, amb elements de fixació.	2,00	331,73	663,46
LPM0101	ut PORTA 70 Porta de fusta tipus block per interior d'una fulla batent de 35 mm de gruix, amb una llum de pas de 72 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 9 cm, com a màxim, acabat pre-lacat en blanc. La fulla serà semimassissa (estructura interior de cartró de niu d'abella i xapa de DM de 10 mm, tot encerclat amb llistons de fusta massissa) de cares llises, galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de goma, ferramenta de penjar i pany de cop. Inclòs joc de manetes i escut de roseta (placa petita) de llautó plata mlate. Inclòs bastiment de base de fusta de pi, 90x35 mm, per porta d'una fulla, amb elements de fixació.	1,00	373,31	373,31
TOTAL SUBCAPITOL 03 04 CARPINTERIA.....				1.036,77
SUBCAPITOL 03 05 INSTAL.LACIONS				
J14BC1Q	ut Inodor de porcellana esmaltada Subministrament i instal·lació d'inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical i/o horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de doble descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu mitjà, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació	2,00	178,79	357,58
J13B71T	ut Lavabo mural amb mig peu de porcellana esmaltada, senzill Subministrament i instal·lació de lavabo mural amb mig peu de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu mitjà, col·locat amb suports murals i amb mig peu, col·locat a 85 cm.	1,00	136,52	136,52
EJ239131	ut Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo Subministrament i instal·lació de d'aixeta mescladora per a lavabo, encastada a la paret, de llautó cromat, preu superior, amb dues entrades de maniguets	1,00	55,73	55,73
P003001	PA Instal·lació lampisteria Execució de nova instal·lació de lampisteria amb tubs de coure del diàmetre necessari. La instal·lació anirà vista i pintada. Inclòs aixetes de tall a l'inici de cada bany. Inclòs tot el material, peces especials i connexions necessàries. Conjunt completament connectat i en perfecte estat de funcionament.	1,00	680,23	680,23
P003002	PA Instal·lació sanejament Adaptació d'instal·lació de sanejament amb conductes de pvc, a la nova situació dels aparells sanitaris. Inclòs desgüassos, sifons i tot el material i connexions necessàries. Conjunt completament connectat i en perfecte estat de funcionament.	1,00	364,62	364,62
P003003	PA Instal·lació elèctrica. Renovació d'instal·lació elèctrica per a lluminària amb conducte rígid vist de pvc. Inclòs substitució de dues pantalles per donar compliment a 200 lux. Inclòs canvi de mecanismes estancs i material necessari. Conjunt completament instal·lat i en perfecte estat de funcionament.			

MODI	DESCRIPCIÓ	QUANTITAT	PREU	IMPORT
		1,00	344,16	344,16
PEHB17567	u Llumenera estanca amb difusor cubeta de plàstic amb 2 fluorescen Llumenera estanca amb difusor cubeta de plàstic amb 2 fluorescents de 36 W del tipus T26/G13, rec- tangular, amb xassis polièster reforçat, reflector interior de xapa d'acer termoesmaltat, reactància electrònica, IP-65, muntada superficialment al sostre. Rendiment major del 65%.	1,00	87,09	87,09
ED3111B6	u Caixa sifònica amb col·locació encastada, de PVC, amb tapa i emb Caixa sifònica amb col·locació encastada, de PVC, amb tapa i embellidor d'acer inoxidable, de D=110 mm, amb 5 entrades de 40 mm i sortida de 50 mm	1,00	60,99	60,99
TOTAL SUBCAPITOL 03 05 INSTAL·LACIONS				2.086,92
SUBCAPITOL 03 06 EQUIPAMENT				
EJ42U010	ut Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat en superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de se- guretat, col·locat amb fixacions mecàniques	1,00	81,76	81,76
EJ43U010	ut Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a eixugamans, d Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a eixugamans, de 310 mm d'alçària per 255 mm de diàmetre, col·locat amb fixacions mecàniques	1,00	48,70	48,70
EJ4ZU020	ut Porta-rotlles gegant de paper higiènic, d'acer esmaltat Porta-rotlles gegant de paper higiènic, d'acer esmaltat, de 250 mm de diàmetre i 110 mm de fondària, col·locat amb fixacions mecàniques	2,00	34,82	69,64
EC1K1303	m2 Mirall individual 80 x 100 Mirall de lluna incolora de 80 cm d'amplada i 100 cm d'alçada, de 3 mm de gruix, col·locat mecàni- cament sobre el parament	1,00	61,15	61,15
TOTAL SUBCAPITOL 03 06 EQUIPAMENT.....				261,25
SUBCAPITOL 03 07 AJUTS I VARIS				
HYL020	PA Neteja final d'obra. Neteja final d'obra (escombrat i fregat) executat per personal de neteja. Unitat= Neteja de cada fase	1,00	186,84	186,84
IMP00024	PA Imprevistos Imprevistos en obra.	1,00	154,50	154,50
TOTAL SUBCAPITOL 03 07 AJUTS I VARIS.....				341,34
TOTAL CAPITOL 03 BANY 4.....				8.580,47
TOTAL.....				33.609,97

